

Kränzle

INVESTEERI KVALITEETI

2011



Väikesed külmavee survepesurid Kärnzle 1151, 1151 T ja 10/120

Kränzle eelised:



Pumbapead valmistatakse taotud erimessingist ja see garanteerib väga pika kasutusaja.



Keraamilise kattega kolb. Vastupidav, libedapinnaline kõva materjal – kannatab kemikaale, ei roosteta. Liiv ei kleepu ega riku tihendeid.



Sujuv rõhu ja veehulga reguleerimine: võimaldab seadistada töö rõhu ja seejärel veehulga täpselt iga spetsiifilise töö jaoks.



Kränzle:



Väike, kaasaskantav, kompaktne seade.



Peab hästi vastu pingemuutustele (u.10%)



2800 p/min



K 10/120
554€
(461,660%KM)



Töörõhk: 30-120 bar
(max 135 bar)
Vee hulk: 10 l/min
Võimsus sisse/välja: 2,5 / 1,8 kW
(230 V / 11,0 A, 50 Hz)



K 1151 T
819€
 (682,50 0%KM)



K 1151
693€
 (577,50 0%KM)

➔ Töörõhk: 30-130 bar
(max 150 bar)
Veehulk: 10 l/min
Võimsus sisse/välja: 2,8 / 2,0
kW
(230 V / 12,0 A, 50 Hz)

Suured rattad, lihtne liigutada ja transportida



Kasutatakse horisontaalasendis



Koht tarvikute, piikide, juhtme jaoks.



Tootenimetus	Tootenr
K 1151 T Trumliga pesur, kõrgsurvepüstol, 15 m kõrgsurvevoolik, pritspiik variojet-pihustiga ja turbovasar. Pihusti suurus 25045. Kaal koos varustusega 29 kg.	K412151 4012314001167
K 1151 Pesur ilma trumlita, kõrgsurvepüstol, 10 m kõrgsurvevoolik, pritspiik variojet pihustiga. Pihusti suurus 25045. kaal koos varustusega 27 kg.	K41216 4012314001136
K 10/120 Pesur, kõrgsurvepüstol, 10 m kõrgsurvevoolik, pritspiik. Pihusti suurus 25045. kaal koos varustusega 23 kg.	K41721 4012314002904

Kränzle eelised:



Aeglase pööretega mootorid: kõik pesurid, peale väikeste pesurite, on varustatud aeglase pööretega, vaiksete, ja pikaealiste 4-pooluseliste elektrimootoritega (1400 p/min).



Kuivkäivituse kontroll: kõik seadmed on varustatud keraamiliselt pinnatud ja teflon-grafiit mansettidega kolbidega. Väikese vibratsiooni ja temperatuuri teke, masin võib töötada kauem ilma veeta.



Manomeeter roostevabast terasest: kõik masinad on varustatud suurte, selgestiloetavate ja glütseriinsisaldusega manomeetritega.

Quadro 799 TS T
1587€
(1322,50 0%KM)

Kränzle:



Integreeritud voolikutrummel, millel 20m terasvõrguga kõrgsurvevoolikut.



Põrkekaitse ees ja taga. Suured ja täiskummist rattad.



Puhastusaineventiil.



Töörõhk: 30-180 bar
(max 200 bar)
Vee hulk: 13 l/min
Võimsus sisse/välja: 5,5 / 4,0 kW
(400 v / 8,5 A, 50 Hz)



Profi 160 TS T
1296€
 (1080,00 0% KM)



Profi 2160 TS T
1136€
 (946,66 0% KM)

Tootenimetus	Tootenr.
160 TS T Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 15 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25°pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 20042. Kaal koos varustusega 45 kg.	K412301 4012314004502
799 TS T Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 20m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 200425 Kaal koos varustusega 45kg	K40432 4012314007718
2160 TS T pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 15 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25°pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 20045. Kaal koos varustusega 39,5 kg.	K41781 1 4012314003789

➔ **Töörõhk: 30-130 bar**
 (max 150 bar)
Veehulk: 10 l/min
Võimsus sisse/välja 2,8 / 2,0 kW
 (230 V/12,0 A, 50 Hz)

➔ **Töörõhk: 30-140 bar**
 (max 160 bar)
Veehulk: 11 l/min
Võimsus sisse/välja: 3,2 / 2,5 kW
 (230 V / 14,3 A, 50 Hz)

Maastikule ja astmetele sobiv üheosaline ja vastupidav Roto-Mold-transpordiseade.



Kasutatakse horisontaalasendis. Koht kõrgsurvepüstoli jaoks.




Turbovasar ja 25° lehvikpihusti roostevaba pritstoruga.



Quadro-sarja suured külmavee kõrgsurvepesurid Kränzle Quadro 800/1000/1200 TS T ja 1500 TS T

Kränzle eelised:

Suur veepaak kaitseb võimsuse langemise eest.



Kränzle eelised:




Kränzle pesurite pumbad ja veega kokkupuutuvad osad on valmistatud roostevabast terasest või erimessingist, roostetamisohu puudub.

Kränzle eelised:



Integreeritud voolikutrummel, millel 20 m terasvõrguga kõrgsurvevoolik.



Eripesur suure veehulgaga.



Koht tarvikute hoiustamiseks.



Quadro 1500 TS T
2458€
(2048,33 0% KM)



Töörõhk: 30-140 bar
(max 160 bar)
Veehulk: 25 l/min
Võimsus sisse/välja: 7,5 / 5,5 kW
(400 V / 12,0 A, 50 Hz)



Quadro
800/1000/1200 TS T
2218€
 (1848,33 0% KM)

Tootenimetus	Tootenr
800 TS T Pesur trumlīga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 2504. Kaal koos varustusega 89 kg.	K40423
 4012314007527	
1000 TS T Pesur trumlīga. Kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga turbovasar. Pihusti suurus 2505. Kaal koos varustusega 89 kg.	K40421
 4012314007503	
1200 TS T Pesur trumlīga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 2507. Kaal koos varustusega 89 kg.	K40422
 4012314007510	
1500 TS T Pesur trumlīga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga, turbovasar. Pihusti suurus 2511. Kaal koos varustusega 89 kg.	K40426
 4012314007541	

➔ **800 TS T:**
 Töörõhk: 30-250 bar
 (max 270 bar)
 Veehulk: 13,3 l/min


➔ **1000 TS T:**
 Töörõhk: 30-220 bar
 (max 250 baar)
 Veehulk: 16 l/min

➔ **Võimsus sisse/välja: 7,5 / 5,5 kW**
 (400 V / 12,0 A, 50 Hz)

➔ **1200 TS T:**
 Töörõhk: 30-180 bar
 (max 200 bar)
 Veehulk: 19 l/min


Kränzle eelised:

Suur veepaak kaitseb masina pumpa kui vee pealetulek katkeb.



4 Kränzle Therm-sarja suured kuumavee kõrgsurvepesurid KränzleTherm 1165-1, C 15/150 ja 1525-1

Kränzle:



Optiline leegikontroll kindlustab puhta põlemise. Põletuskambri pealpool asub fotosilm, mis on ühendatud keskse juhtelektroonikaga. Kui põletileek kustub, lülitub kütteaine pealetulek kiiresti välja.



Therm C 15/150
3696€
(3080,00 0% KM)

Kränzle eelised:



Integreeritud voolikutrummel, millel 15 m terasvõrguga kõrgsurvevoolik



Põrkekaitse ees ja taga, suured rattad ja laiad kummid.



7,5 m voolukaabel koos hoidikuga.



Töörõhk: 30-150 bar
(max 170 bar)
Veehulk: 15 l/min
Võimsus sisse/välja: 4,8 / 4,0 kW
(400 V/8,7 A, 50 Hz)



Tootenimetus	Tootenr
1165-1 Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga. Pihusti suurus 2507. veefilter. Kaal koos varustusega 223 kg.	K413531 4012314008319
C 15/150 Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 15 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga. Pihusti suurus 25055. veefilter. Kaal koos varustusega 179 kg.	K414401 4012314101010
1525-1 Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25° pihustiga. Pihusti suurus 2511, veefilter. Kaal koos varustusega 223 kg.	K413481 4012314002904

Therm 1165-1 /1525-1
4558€
 (3798,33 0% KM)

➔ **1165-1:**
 Töörõhk: 30-165 bar
 (max 180 bar)
 Veehulk: 19,4 l/min

➔ **1525-1:**
 Töörõhk: 30-125 bar
 (max 140 bar)
 Veehulk: 25 l/min

Kärnzle eelised:

Seisupidur.




7,5 m voolukaabel koos hoidjaga



Integreeritud trummel ja 20 m terasvõrguga kõrgsurvevoolik.



Bensiinimootoriga masinad Kränzle Profi-Jet B 13/150 ja B270 T

Tootenimetus	Tootenr
B 13/150	K41170
Pesur, kõrgsurvepüstol, reguleeritav pihusti koos pritspiigiga, injektorvoolik, 10 m kõrgsurvevoolik. Pihusti suurus 2505. kaal varustusega 33 kg.	
 4012314005202	
B 270 T	K411931
Pesur trumliga, kõrgsurvepüstol, 20 m kõrgsurvevoolik, pritspiik 25" pihustiga, turbovasar ja veefilter. Pihusti suurus 25045. kaal varustusega 93 kg.	
 4012314005431	

Kränzle eelised:



Kaasaskantav põhimudel



Veefilter standardvarustuses



Profi-Jet B 13/150
1927€
 (1605,83 0% KM)



Töörõhk: 30-150 bar
 (max 170 bar)
Veehulk: 13 l/min
Mootor: 5,5 hv Honda-bensiin

Kränzle eelised:



Umbes 2 korda laiemad laagrid kui samas suurusklassis olevatel konkurentidel – vastupidavad ja usaldusväärsed.



B 270 T
3877€
 (3230,83 0% KM)

Kränzle eelised:



Integreeritud trummel, millel 20 m terasvõrguga kõrgsurvevoolik.



Veefilter standardvarustuses.



Suur summutikaitse.




Töörõhk: 30-250 bar
 (max 270 bar)
Veehulk: 16 l/min
Mootor: 13 hv Honda-bensiin

Harimasinad
Kränzle 2+2 ja 1+1



Harimasin 2+2
445€
(370,83 0% KM)

Tootenimetus	Tootenr
2+2	K50076
Töötamislaius 800 mm, paak ja korpus löögikindlast plastikust. Paagi mahutavus 40 l. Kaal 16 kg.	
 4012314040005	
1+1	K50077
Töötamislaius 670 mm, paak löögikindlast plastikust, korpus alumiiniumist. Paagi mahutavus 40 l. Kaal 24 kg.	
 4012314040104	



Kaksikharjad: üleheite-põhimõttel töötav.



Harimasin 1+1
864€
(720,00 0% KM)



Prügikühvli-põhimõttel töötav.

Kränzle

Külg ja otsaharjad eriti kulumiskindlast nailonist.



Suured rattad kindlustavad optimaalse jõuülekanne.



Harjade kõrguse sujuv reguleerimine.



Tööriista & Tehnika OÜ

Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
Tel. 6550 226
Faks 6550 626
tooltechnic@tooltechnic.ee
www.tooltechnic.ee

