



SURFIX õlitusaplikaator puidutöölitele ja maalritele

FESTOOL

Tools for the toughest demands

Õli pealekandmine puhtaimal moel. SURFIX õlitusaplikaator.

FESTOOL



1. Puhas, kiire ja ergonoomiline.
Õli pealekandmine SURFIX aplikaatori abil.



2. Selgelt säästlikum kui varem (kasutades harja või riidelappi). Õlisvamm imab jäägid ja kannab need õigetesse kohtadesse. Täituvus 0,3 l, kuivamise kaitse.

3. Ideaalne süsteem. Viimistluslihvimine - õli aplikeerimine – järelviimistlus.



SURFIXI põhiargumendid

FESTOOL

Ideaalne süsteem:

Viimistluslihvimine - õli
aplikeerimine –
järelviimistlus. Säästlik
pinnakaitse Festool
süsteemiga.


Suurepärane ergonoomiline disain:

õlianum toimib
käepidemena.

Loomulik

pinnakaitse:

kõrgekvaliteedilised
looduslikud õlid,
lahustivabad ja
keskkonnasõbralikud.



Õhu- ja veekindlus:

õlianum on pakitud
plekk-karpi ja svamm
püsib kaua pehmena ja
kasutusvalmina.

Säästlik kasutus:

StickFixi külge
kinnitav svamm
imab liigse õli ja
kannab selle õigele
kohale

Puhtus: kontrollventiil
kindlustab täpse
doseerimise ja kaitseb
õli kuivamise eest.

Sobilik igaks vajaduseks:

õlitüübid (heavy-duty,
one-step ja outdoor) on
sobivad peaaegu igaks
tööks nii sise- kui
välitingimustes

FESTOOL

Suurt koormust taluvatele pindadele sisetingimustes: ideaalne söögilaudadele, töötasapindadele, treppidele, laste mänguasjadele.

Dekoratiivsetele, vähem koormust saavatele pindadele sisetingimustes: garderoobid, riiulid, elutoamööbel õlitatakse ja vahatatakse ühekorraga.

Välitingimustes: välitingimustesse jääva puidu, nt. aiamööbli, puitterasside, piirdeaedade jm. õlitamiseks. UV-kaitse ja kaitsekiht hallitussente vastu.